



# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC26701512447

发证日期: 2026 年 06 月 12 日  
有效期至: 2029 年 06 月 11 日

委托人名称 茵梦达电机(中国)有限公司  
及注册地址 江苏省仪征市众鑫路 99 号  
品牌 贝得

制造商名称 茵梦达电机(中国)有限公司  
及注册地址 江苏省仪征市众鑫路 99 号

生产企业名称 茵梦达电机(中国)有限公司  
及生产地址 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称和系列、规格、型号 隔爆型三相异步电动机  
见附页

产品标准和技术要求 GB 18613-2020

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-461121-2021 认证规则的要求, 特此发证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 刘江



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC26701512447

第 1 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

| 序号  | 型号           | 电压<br>(V) | 频率<br>(Hz) | 额定功率<br>(kW) | 极数 | 绝缘<br>等级 | 防护<br>等级           | 工作制 | 能效<br>等级 |
|-----|--------------|-----------|------------|--------------|----|----------|--------------------|-----|----------|
| 1.  | 1MT8005-0DA2 | 220△/380Y | 50         | 0.75         | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 2.  | 1MT8005-0DA3 | 220△/380Y | 50         | 1.1          | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 3.  | 1MT8005-0EA0 | 220△/380Y | 50         | 1.5          | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 4.  | 1MT8005-0EA4 | 220△/380Y | 50         | 2.2          | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 5.  | 1MT8005-1AA4 | 220△/380Y | 50         | 3            | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 6.  | 1MT8005-1BA2 | 380△/660Y | 50         | 4            | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 7.  | 1MT8005-1CA0 | 380△/660Y | 50         | 5.5          | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 8.  | 1MT8005-1CA1 | 380△/660Y | 50         | 7.5          | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 9.  | 1MT8005-1DA2 | 380△/660Y | 50         | 11           | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 10. | 1MT8005-1DA3 | 380△/660Y | 50         | 15           | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 11. | 1MT8005-1DA4 | 380△/660Y | 50         | 18.5         | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 12. | 1MT8005-1EA2 | 380△/660Y | 50         | 22           | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 13. | 1MT8005-2AA4 | 380△/660Y | 50         | 30           | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 14. | 1MT8005-2AA5 | 380△/660Y | 50         | 37           | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |
| 15. | 1MT8005-2BA2 | 380△/660Y | 50         | 45           | 2  | F        | IP55、IP56、<br>IP65 | S1  | 1        |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC26701512447

第 2 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

|     |              |           |    |      |   |   |                |    |   |
|-----|--------------|-----------|----|------|---|---|----------------|----|---|
|     |              |           |    |      |   |   | IP65           |    |   |
| 16. | 1MT8005-2CA2 | 380△/660Y | 50 | 55   | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 17. | 1MT8005-2DA0 | 380△/660Y | 50 | 75   | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 18. | 1MT8005-2DA2 | 380△/660Y | 50 | 90   | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 19. | 1MT8005-3AA0 | 380△/660Y | 50 | 110  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 20. | 1MT8005-3AA2 | 380△/660Y | 50 | 132  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 21. | 1MT8005-3AA5 | 380△/660Y | 50 | 160  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 22. | 1MT8005-3AA6 | 380△/660Y | 50 | 185  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 23. | 1MT8005-3AA7 | 380△/660Y | 50 | 200  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 24. | 1MT8005-3BA2 | 380△/660Y | 50 | 220  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 25. | 1MT8005-3BA3 | 380△/660Y | 50 | 250  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 26. | 1MT8005-3BA5 | 380△/660Y | 50 | 280  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 27. | 1MT8005-3BA6 | 380△/660Y | 50 | 315  | 2 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 28. | 1MT8005-0DB2 | 220△/380Y | 50 | 0.55 | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 29. | 1MT8005-0DB3 | 220△/380Y | 50 | 0.75 | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 30. | 1MT8005-0EB0 | 220△/380Y | 50 | 1.1  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC26701512447

第 3 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

|     |              |           |    |      |   |   |                |    |   |
|-----|--------------|-----------|----|------|---|---|----------------|----|---|
| 31. | 1MT8005-0EB4 | 220△/380Y | 50 | 1.5  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 32. | 1MT8005-1AB4 | 220△/380Y | 50 | 2.2  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 33. | 1MT8005-1AB5 | 220△/380Y | 50 | 3    | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 34. | 1MT8005-1BB2 | 380△/660Y | 50 | 4    | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 35. | 1MT8005-1CB0 | 380△/660Y | 50 | 5.5  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 36. | 1MT8005-1CB2 | 380△/660Y | 50 | 7.5  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 37. | 1MT8005-1DB2 | 380△/660Y | 50 | 11   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 38. | 1MT8005-1DB4 | 380△/660Y | 50 | 15   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 39. | 1MT8005-1EB2 | 380△/660Y | 50 | 18.5 | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 40. | 1MT8005-1EB4 | 380△/660Y | 50 | 22   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 41. | 1MT8005-2AB5 | 380△/660Y | 50 | 30   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 42. | 1MT8005-2BB0 | 380△/660Y | 50 | 37   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 43. | 1MT8005-2BB2 | 380△/660Y | 50 | 45   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 44. | 1MT8005-2CB2 | 380△/660Y | 50 | 55   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 45. | 1MT8005-2DB0 | 380△/660Y | 50 | 75   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 46. | 1MT8005-2DB2 | 380△/660Y | 50 | 90   | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC26701512447

第 4 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

|     |              |           |    |      |   |   | IP65           |    |   |
|-----|--------------|-----------|----|------|---|---|----------------|----|---|
| 47. | 1MT8005-3AB0 | 380△/660Y | 50 | 110  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 48. | 1MT8005-3AB2 | 380△/660Y | 50 | 132  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 49. | 1MT8005-3AB5 | 380△/660Y | 50 | 160  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 50. | 1MT8005-3AB6 | 380△/660Y | 50 | 185  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 51. | 1MT8005-3AB7 | 380△/660Y | 50 | 200  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 52. | 1MT8005-3BB2 | 380△/660Y | 50 | 220  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 53. | 1MT8005-3BB3 | 380△/660Y | 50 | 250  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 54. | 1MT8005-3BB5 | 380△/660Y | 50 | 280  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 55. | 1MT8005-3BB6 | 380△/660Y | 50 | 315  | 4 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 56. | 1MT8005-0DC3 | 220△/380Y | 50 | 0.55 | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 57. | 1MT8005-0EC0 | 220△/380Y | 50 | 0.75 | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 58. | 1MT8005-0EC4 | 220△/380Y | 50 | 1.1  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 59. | 1MT8005-1AC4 | 220△/380Y | 50 | 1.5  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 60. | 1MT8005-1BC2 | 220△/380Y | 50 | 2.2  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 61. | 1MT8005-1CC0 | 220△/380Y | 50 | 3    | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC26701512447

第 5 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

|     |              |           |    |      |   |   |                |    |   |
|-----|--------------|-----------|----|------|---|---|----------------|----|---|
| 62. | 1MT8005-1CC2 | 380△/660Y | 50 | 4    | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 63. | 1MT8005-1CC3 | 380△/660Y | 50 | 5.5  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 64. | 1MT8005-1DC2 | 380△/660Y | 50 | 7.5  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 65. | 1MT8005-1DC4 | 380△/660Y | 50 | 11   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 66. | 1MT8005-1EC4 | 380△/660Y | 50 | 15   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 67. | 1MT8005-2AC4 | 380△/660Y | 50 | 18.5 | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 68. | 1MT8005-2AC5 | 380△/660Y | 50 | 22   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 69. | 1MT8005-2BC2 | 380△/660Y | 50 | 30   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 70. | 1MT8005-2CC2 | 380△/660Y | 50 | 37   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 71. | 1MT8005-2DC0 | 380△/660Y | 50 | 45   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 72. | 1MT8005-2DC2 | 380△/660Y | 50 | 55   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 73. | 1MT8005-3AC0 | 380△/660Y | 50 | 75   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 74. | 1MT8005-3AC2 | 380△/660Y | 50 | 90   | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 75. | 1MT8005-3AC5 | 380△/660Y | 50 | 110  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 76. | 1MT8005-3AC6 | 380△/660Y | 50 | 132  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |
| 77. | 1MT8005-3BC2 | 380△/660Y | 50 | 160  | 6 | F | IP55、IP56、IP65 | S1 | 1 |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





# 产品认证证书

## 中国节能认证

证书编号: CQC26701512447

第 6 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

|     |              |           |    |     |   |   |                    |    |   |
|-----|--------------|-----------|----|-----|---|---|--------------------|----|---|
|     |              |           |    |     |   |   | IP65               |    |   |
| 78. | 1MT8005-3BC3 | 380△/660Y | 50 | 185 | 6 | F | IP55、IP56、<br>IP65 | S1 | 1 |
| 79. | 1MT8005-3BC4 | 380△/660Y | 50 | 200 | 6 | F | IP55、IP56、<br>IP65 | S1 | 1 |
| 80. | 1MT8005-3BC5 | 380△/660Y | 50 | 220 | 6 | F | IP55、IP56、<br>IP65 | S1 | 1 |
| 81. | 1MT8005-3BC6 | 380△/660Y | 50 | 250 | 6 | F | IP55、IP56、<br>IP65 | S1 | 1 |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE